

Formosa
Vass4R02s136-140
INRA
Collection Vassal-Montpellier
1015Mtp1
5-3057
245 Pi









DESIGNATION : Formosa = 245 Pirovano
CLOS 5 PLANCHE 30 RANG S SOUCHE 7
Vigueur : 2,5
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 3.8.66
Date de maturité : 5-9-66
Pourriture : 0
Pédoncule : M +4
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - P L - M - C. 13 25 x 20 à
BAIE : TG - G - M - P.
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 16
s 20
s 30 avec pépins - apyrène.
s 40 Jus : x inc. - coloré.
s 50

DESIGNATION Formosa
CLOS 5 PLANCHE 30 RANG S SOUCHE 7
Vigueur : 3,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 19.8.69 +6
Date de Maturité : 29-9-69
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 17
BAIE : TG - G - M - P 24 x 22
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N rougeâtre
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 15
s 26 avec pépins - apyrène
s 30 JUS : inc. - coloré
s 40
s 56

DESIGNATION : 245 Pirovano
CLOS 5 PLANCHE 22 RANG S Souche 15
Vigueur : 4,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 26.7.82
Date de Maturité : 7.9.82 5
Pourriture : 0 +4
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 14
BAIE : TG - G - M - P 22 x 20
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 0
s2 1 avec pépins - apyrène
s3 1
s4 1 JUS : inc. - coloré ,
s5 2

Formosa s. 4. 5

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté . 4. S. 1.1.5

	Nombre total	DATES 19	22	24	27				
1									
2									
3									
4	6	0	0	0	3				
6	6	6							

II 27-3-56 D le 28 (+2)

Année 1958 - Formosa -

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 4 S 4 5 . . . . .

	Nombre total	DATES 29/3	1.4						
1	5	2	3	x					
~~2~~			~~[illegible]~~						
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 1-4-58

III (+0)

Formosa

Année

N° .... Planche ....4 S 45......... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		17-3							
1	2	1							
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 17-3-59 (+1)

Année : 1960

N° Formosa ~~635~~ . . Planche . 4 S 45 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		16.3							
1	4	4							
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 16 3 60 +

(+6)

Année : 1963

Formosa = 245 Lir.

Emplacement ...5.30 S7........ Désignation ..~~Galvani = Giovanni 86~~..................

	Nombre total	DATES							
		1.4							
TL 1	8	4	x						
faille 2									
faille 3									
4	8	1							
faille 5									

D le 1-4-63 x

−4

Désignation : Formosa s.4-5

VASSAL Planche 4 Côté S N° 115 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen ~~5~~ - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9) .

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) 3e f. - en gouttière (8) - autres 9 .

39 D glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses ~~8~~ - cotonneuses (9) .

d. ~~cotonneuses~~

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées jaunes (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Laudier
3 mai 55

Désignation : Formosa 245 Perovano 14-5

VASSAL Planche 4 Côté S N° 115 Souche 1 2 3 ④ 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux ⑨

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ (3e f) - en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨

Daraneeux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14-5-56 Rouquié

N° ordre

Désignation : Formosa

VASSAL Planche 4 côté S N° 115 souche ~~1 2~~ 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) 4 et - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) 6 et autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . partiellement opposé du sillon

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

parfois cordon pétiolaire légt séteux

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

24 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation: Formosa -

VASSAL Planche 4 côté S N° 45 souche (1) 2 3 (4) 5. / morte

\ décrit s. 1.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. Tunet 18-6-57

N° ordre

Désignation : Formosa

VASSAL Planche 4 côté S N° 115 souche ~~1 2 3~~ (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

8 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation 14-5

VASSAL planche 4 côté 5 N° 115 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté ~~(4)~~ - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré ~~(2)~~ - autre (3).

- angle péticle/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle péticle/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Tivet

Rougier 17 AOUT 1956

N° ordre

Désignation Formosa

VASSAL planche 4 côté S N° 115 souche ~~1 2 3~~ (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté (3.) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté ~~3~~ - révoluté 4 tourmenté 5.

- Surface : unie ~~1~~ - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3.)

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ((2)) - supérieur à 90° (3).

Laudier 11-8-55

J. Tinet 18 AOUT 1956

~~pas de grappe~~

N° d'ordre

Désignation ~~Formosa~~ ~~Diamante [illegible]~~ Formosa

VASSAL planche 4 côté S N° 45 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 21-8-57

Dénomination ....245 Pirovano = Formosa...

Planche ....4.. côté .....S... Rang ..115..... souche [redacted]-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Branas
4-1-56

N° d'ordre: . 101500 . . . Désignation: 245 Piz = Formosa

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 4 S 115 n 4-5 . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2)

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9)

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3)

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3)

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8)

16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - (2) - [illegible]

18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8) - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . (1) - (2) - (3).

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - (5)

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base: (6) - (7) - 8.

Truel